

AVVERTENZA E PRECAUZIONI D'USO PER GLI OCCHIALI PER PRESBIOPIA SEMPLICE ALLEGATO AL DECRETO OCCHIALI PREMONTATI

Conforme alla MDD 93/42/CE e s.m.i.

Dispositivi medici di classe I All. IX cap. 3 Regola I



Al fine di valutare correttamente l'entità e la natura di un difetto visivo è necessario il preventivo esame della vista. In ogni caso la valutazione del difetto visivo non può essere basata sull'autodiagnosi o sulla scelta degli occhiali considerati adatti per approssimazioni successive.

Gli occhiali premontati per la presbiopia, costruiti industrialmente con lenti di identico potere diottrico, sono indicati **ESCLUSIVAMENTE** per la correzione della presbiopia "semplice".

Gli occhiali premontati sono indicati solo per la visione da vicino. Non devono essere usati per la guida, né per la visione da lontano, né per la protezione degli occhi.

L'uso improprio ovvero l'utilizzo di una gradazione sbagliata di occhiali può essere causa di vari disturbi della visione, con possibile cefalea. In tal caso è necessario un controllo oculistico. Solo il Mtedico oculista è in grado di valutare lo stato di salute degli occhi e l'entità dei disturbi visivi.

Gli occhiali premontati per presbiopia non devono essere utilizzati in caso di presbiopia "complessa".

Gli occhiali premontati per presbiopia non migliorano la visione in caso di patologie dell'occhio, quali la cataratta o le degenerazioni maculari.

- La presbiopia è caratterizzata da un indebolimento fisiologico e progressivo della vista che si manifesta, in genere, dopo i 45 anni con una serie di disturbi quali difficoltà a leggere il giornale o di distinguere bene da vicino gli oggetti di piccole dimensioni.

- La presbiopia si considera "semplice" quando la correzione del difetto visivo, entrambi gli occhi necessitano dello stesso numero di diottrie correttive (le diottrie sono l'unità di misura della capacità visiva).

- La presbiopia si considera "complessa" in presenza di astigmatismo o di anisometropia o quando il numero di diottrie in ciascun occhio è diverso.

L'astigmatismo è un difetto della vista dovuto a irregolare curvatura della cornea che determina una visione delle immagini sfocata e deformata. L'anisometria è caratterizzata da un differente vizio di rifrazione nei due occhi.

VISTA OPTIC

Distribuito da: N. O. W. New Opti Way srl